

SCHÜTZE

SICHERHEITSSCHUHE **SEIT 1925**



SCHUETZE-SCHUHE.AT

 ES SIND DIE VIELEN KLEINIGKEITEN,
DIE DAS SCHÜTZE-GESAMTPAKET ZU ETWAS GROSSEM MACHEN.

100 *JAHRE*



INHALT

GENERATIONEN	4
NACHHALTIGKEIT	6
KOMPROMISSLOSE QUALITÄT	8
HEIMISCHE PRODUKTION	10
KOMPETENTER VERTRIEB	12
9 PUNKTE FÜR IHRE GESUNDHEIT	13
Y-PROTEKTOR	14
ORTHOPÄDIELEDERFUTTER	16
SOHLENTÉCHNIK	17
PRODUKTÜBERSICHT	19
SPORTIV SPORTIV PLUS	21
FEELING FEELING PLUS	25
FEELING PLUS X	29
ALLROUND	31
TREAKER®	33
MAX	35
UNIVERSAL	37
FELIX	39
DACHDECKERPROFI	43
BITUMEN PRO	47
ASPHALT PRO	51
BAUPROFI	55
STAHLBAUPROFI	57
KOMFORT KOMFORT PLUS	59
TOPTECH	63
TOPTECH WINTER	65
ZUBEHÖR	67
WISSENSWERTES	69





Liebe Kunden und Partner,

ich freue mich, Ihnen unseren neuen Katalog präsentieren zu dürfen, der in einer besonderen Zeit für unser Unternehmen erscheint. Mit Stolz und Verantwortung trete ich in die Fußstapfen meiner Vorgänger und führe SCHÜTZE-SCHUHE in die nächste Generation.

Ein besonderer Dank gilt meinem Vater, Thomas Schützeneder, dessen Engagement und Hingabe SCHÜTZE-SCHUHE zu dem gemacht haben, was es heute ist.

Seit einem Jahrhundert stehen wir für hochwertige Produkte und für Werte, die uns am Herzen liegen: Menschlichkeit, Qualität und Wandel. Diese Prinzipien prägen unser tägliches Handeln.

Menschlichkeit bedeutet, dass wir unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner wertschätzen. Sie sind das Herzstück unseres Unternehmens, und ihr Vertrauen ist unser wertvollstes Gut.

Qualität ist unser Versprechen. Von der Materialauswahl bis zur Fertigung und strengen Qualitätskontrollen stellen wir sicher, dass unsere Produkte langlebig und sicher sind.

Wandel ist unsere Tradition. Durch Innovationen und Anpassungen an die Bedürfnisse des Marktes bleiben wir am Puls der Zeit und sichern dadurch unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir weiterhin innovative und nachhaltige Wege gehen, um die Zukunft zu gestalten und die Arbeitswelt sicherer zu machen.

Mit herzlichen Grüßen aus dem schönen Mühlviertel,

Florian Schützeneder
Geschäftsführer





NACHHALTIGKEIT

Es gibt viele Ansätze zum Thema Nachhaltigkeit. Der ehrlichste davon ist die Langlebigkeit der Produkte. Bei SCHÜTZE-SCHUHE wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Als Familienunternehmen in 5. Generation ist es uns ein Anliegen, dass nachfolgende Generationen die Schönheit unserer Erde genießen können. Um unser Unternehmen nachhaltiger zu gestalten, setzen wir gezielte Maßnahmen.

KOMPROMISSLOSE QUALITÄT - Die Qualität unserer Produkte trägt zur Nachhaltigkeit bei. Ein hochwertiger Sicherheitsschuh kann länger getragen werden und schont Ressourcen. Qualität bedeutet weniger Ressourcenverbrauch und mehr Nachhaltigkeit. Dieses Qualitätsverständnis wird von der Beschaffung bis zum Verkauf gelebt.

EFFIZIENTE TRANSPORTE - Durch ein intelligentes Lagerverwaltungssystem und standardisierte Transportprozesse nutzen wir unser Transportvolumen um 30% effizienter. Somit können wir mit weniger Frachten, mehr Rohwaren zu unserem Produktionsstandort befördern. Optimierte Prozesse in Beschaffung und Produktion erlauben uns, auf Flugfrachten zu verzichten.

FAIRE LIEFERKETTEN - Nachhaltigkeit beginnt nicht bei unserer Produktionsstätte in Tragwein. Wir arbeiten mit Lieferanten zusammen, die unsere sozialen und ökologischen Werte teilen. Langjährige Partnerschaften mit zertifizierten Unternehmen sind uns wichtig. Wir achten auf hohe Umwelt- und Qualitätsstandards und den Gold-Status der Leather-Working-Group. Durch regelmäßige Lieferantenbesuche machen wir uns stets selbst ein Bild davon.

NACHHALTIGE INVESTITIONEN - Unsere Sichtweise zur Nachhaltigkeit zeigt sich auch in unseren Initiativen. Mitte 2021 haben wir in eine 82kWp Photovoltaikanlage investiert, die unseren Produktionsstandort zu einem großen Teil mit Sonnenenergie betreibt. Gemeinsam mit der Umstellung auf LED-Beleuchtung, können wir jährlich bis zu 25 Tonnen CO2 einsparen. 2022 wurde unser Fuhrpark um zwei E-Autos ergänzt.



schütze



PROTECTOR



**STEELER
PRO**

KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

Qualität ist kein Zufall, sondern das Ergebnis aus Erfahrung, Präzision und höchsten Ansprüchen. Bei SCHÜTZE-SCHUHE stehen handwerkliches Können und modernste Technologie in perfektem Einklang. Unsere Mitarbeiter sind bestens ausgebildet, denn nur mit ihrem Fachwissen und ihrem Engagement können wir den hohen Standard halten, der unsere Marke auszeichnet.

Unsere Materialien wählen wir mit größter Sorgfalt aus, um höchsten Schutz, Komfort und Langlebigkeit zu gewährleisten. Wir verwenden in allen Modellreihen naturbelassenes Orthopädielederfutter, eine Zehenschutzkappe aus Stahl, eine auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze. Der von uns eigens entwickelte Y-Protector, der den Fuß schützt, stützt und entlastet, rundet die hervorragenden Schuhkomponenten ab.

Auch bei den Obermaterialien setzen wir auf höchste Qualität und innovative Entwicklungen. Wir verwenden strapazierfähiges Rindvollleder, Nubukleder, hydrophobierte Leder, Veloursleder, Permair®-Leder, SCHÜTZE-Spezial-Leder, Mikrofasermaterialien und Cordura®. Permair®-Leder ist besonders pflegeleicht und wasserabweisend, während Cordura® als abriebfestes Textilmaterial für hohe Widerstandsfähigkeit sorgt. Mikrofasermaterialien gewährleisten ein leichtes, atmungsaktives Obermaterial.

Die Laufsohle macht den Unterschied. Daher passen wir sie exakt an die jeweiligen Anforderungen an. Von leichten, komfortablen TPU/PUR-Sohlen bis hin zu universell einsetzbaren Gummi-PUR-Sohlen stellen wir unsere Modelle so aus, dass sie optimal auf Mensch und Arbeitsplatz abgestimmt sind und sowohl Sicherheit als auch Funktionalität vereinen.

Durch den Einsatz modernster Technologie und Automatisierung mit sechssachsigen Robotern sichern wir gleichbleibend hohe Qualität. **SCHÜTZE-SCHUHE steht für Langlebigkeit, Verlässlichkeit und erstklassige Verarbeitung – gefertigt in Österreich, für höchste Ansprüche.**

Jakob Thurnhofer
Produktionsleiter





HEIMISCHE PRODUKTION

Seit unserer Gründung im Jahr 1925 haben wir uns bewusst dafür entschieden, unseren Produktionsstandort in Oberösterreich zu halten.

In einer Zeit, in der viele Unternehmen dem Druck der Globalisierung nachgeben und ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagern, war es für uns stets ein klares Bekenntnis, in der Region zu bleiben.


Diese Überzeugung basiert nicht nur auf unserer Verantwortung gegenüber den Menschen in Oberösterreich, sondern auch auf unserem festen Glauben an die Stärke und Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts.

Unsere langfristige Entscheidung, Arbeitsplätze und Wertschöpfung rund um Tragwein zu sichern, spiegelt sich auch in unserer Zusammenarbeit mit teils lokalen Partnern und Zulieferern wider.

Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Erfolg und die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich untrennbar miteinander verbunden sind. Die Verankerung am Standort gibt uns die Möglichkeit, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren und gleichzeitig ein stabiles Umfeld für unsere Mitarbeiter zu schaffen.

Einige unserer Beschäftigten sind seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig und tragen wesentlich dazu bei, dass wir auch in schwierigen Zeiten wettbewerbsfähig waren und bleiben.

Wir bleiben Österreich treu und setzen auf fortschrittliche Technologien und nachhaltige Praktiken, um auch in Zukunft Spitzenprodukte zu liefern.



**„DAS SCHÜTZE-SERVICE-PAKET
DAHER BRAUCHEN WIR VIEL**

MIT SICHERHEIT **WOHLFÜHLEN**

SCHÜTZE

SICHERHEITSSCHUHE SEIT 1925



SCHUHMobil 08

SCHÜTZE-SCH
Pregarten Str.
4284 Tragwein
Tel: +43 7263
Fax: +43 7263
Mail: office@sch
Web: www.sch

IST GROSS, PLATZ!"



KOMPETENTER VERTRIEB

Bei SCHÜTZE-SCHUHE beginnt exzellente Kundenbetreuung nicht erst mit dem Kauf – sie beginnt mit dem ersten Gespräch. Unser Anspruch ist es, eine langfristige Partnerschaft mit unseren Trägern aufzubauen, geprägt von Vertrauen, Kompetenz und erstklassigem Service.

Qualität ist unser Versprechen. Wir liefern nicht nur Sicherheitsschuhe – wir liefern durchdachte Lösungen für die anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen. Durch unsere fundierte Ausbildung, tiefgehendes Fachwissen und ein umfassendes Verständnis für Ihre spezifischen Anforderungen garantieren wir Ihnen Produkte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Unser Team ist spezialisiert auf persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen. Mit Leidenschaft und Engagement stehen Ihnen unsere Experten zur Seite – ob bei der Auswahl der richtigen Modelle, der Anpassung an individuelle Bedürfnisse oder beim schnellen und unkomplizierten Service.

In einer Zeit, in der oft nur der Preis entscheidet, setzen wir auf echte Werte: Qualität, Verlässlichkeit und Kundennähe. Persönliche Schutzausrüstung bedeutet Sicherheit – und genau deshalb nehmen wir uns die Zeit, die Sie verdienen. Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab, und unser Service setzt neue Standards.

Unser Vertriebsteam ist in ganz Österreich und Deutschland unterwegs, um Ihnen jederzeit den bestmöglichen Service zu bieten. Dank unseres Schuhmobils sind wir in Österreich direkt vor Ort – für Anproben, Bestellungen oder den schnellen Umtausch. Flexibel, unkompliziert und effizient.

**„Wir sind für Sie da – ohne Kompromisse.
Ihr Vertrauen ist unser größter Antrieb!“**

Alexander Roitner
Vertriebsleiter



9 PUNKTE FÜR IHRE GESUNDHEIT UND SICHERHEIT



Naturbelassenes, perforiertes Orthopädieleder, extrem saugfähig, sorgt für angenehmes Wohlfühlklima. Im Sommer, als auch im Winter.



Auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze. Anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell und waschbar.



Die Kombination aus Passform, Materialien, Fußbett und den damit verbundenen Trageigenschaften, halten fit & aktiv.



Zehenschutzkappe aus Stahl mit größtmöglicher Zehenfreiheit - für eine perfekte Passform und maximal möglichem Schutz.



Eine von SCHÜTZE-SCHUHE entwickelte Schuhkomponente, die den Fuß stützt, schützt und entlastet. Ein tatsächliches Qualitätsmerkmal von Sicherheitsschuhen.



SCHÜTZE-SCHUHE sind in 3 verschiedenen Leistenweiten erhältlich. Jeder Mensch hat ein anderes Empfinden in Punkto Schuhweite. Der Passform zuliebe.



Nach ÖVE/ÖNORM 61340-4-3 geprüftes Schuhwerk. Schutz für elektrische Bauteile vor elektrischer Ladung. Kennzeichnung: ESD-Icon



Speziell hydrophobiertes & atmungsaktives Oberleder. Bis zu 4 Stunden trockene Füße. Wasser-, öl- und schmutzabweisend. 4-fach besserer Wert als in Norm festgelegt.



Widerstand gegen Durchstich (entweder mittels durchstichhemmendem Gewebe oder Edelstahl einlage)



FitGo® - verstellbares Drehverschlussystem, das für präzise Passform, schnellen Ein- und Ausstieg sowie gleichmäßigen Druck ohne Druckpunkte sorgt

Y-PROTECTOR

EINE INNOVATION FÜR IHRE GESUNDHEIT



DER MENSCHLICHE FUSS BESTEHT AUS 26 KNOCHEN

14 Zehenknochen, 5 Mittelfußknochen und 7 Fußwurzelknochen. Mittelfuß und Fußwurzel sind durch straffe Bänder stabil verbunden und nicht beweglich.

LANGES STEHEN

Bei Überlastung durch langes Stehen, hohes Gewicht oder Schwäche kann sich das Fußlängsgewölbe absenken, was Senk- oder Plattfüße zur Folge hat. Der Y-Protector stabilisiert das Fußlängsgewölbe, schützt vor Durchbrechen und gesundheitlichen Beschwerden.

SICHERES GEHEN

Beim Gehen auf unebenem Boden schützt der Y-Protector die Fußwurzel vor Verwindungen, verhindert Fußschmerzen wie brennende Sohlen und Muskelbeschwerden.

STABILER AUFTRITT

Der Y-Protector erhöht die Stabilität beim Auftreten, verbessert die Druckverteilung und entlastet die Fußmuskulatur. Das Verletzungsrisiko, besonders des Fersenbeins, wird gesenkt und reduziert Umknickunfälle.


VORTEILE AUF EINEN BLICK

STÜTZT DAS FUSSLÄNGSGEWÖLBE UND VERHINDERT SENK- ODER PLATTFÜSSE.

SCHÜTZT VOR DEFORMATIONEN AUF UNEBENEM BODEN.

ENTLASTET DIE FUSSMUSKULATUR DURCH OPTIMALE DRUCKVERTEILUNG UND FESTEN TRITT.

Abb. Der Y-Protector wird stabil, zwischen Lauf- & Brandsohle, im weichen PU-KERN eingebettet.



ORTHOPÄDIE LEDERFUTTER

Haben Sie sich jemals gefragt, warum Sie bisher auf den unvergleichlichen Komfort und die Qualität von Lederfutter verzichtet haben? Bei SCHÜTZE-SCHUHE setzen wir auf naturbelassenes orthopädisches Lederfutter, um Ihnen das beste Trageerlebnis zu bieten. Hier erfahren Sie, warum Lederfutter die einzige Wahl für Ihre Füße sein sollte:

ATMUNGSAKTIVITÄT - Lederfutter ermöglicht eine natürliche Luftzirkulation und hält Ihre Füße angenehm trocken – selbst bei langen Tragezeiten. Keine unangenehme Feuchtigkeit mehr wie bei synthetischen Materialien.

WEICHHEIT UND FLEXIBILITÄT - Lederfutter passt sich perfekt der Form Ihrer Füße an, reduziert Reibung und verhindert Druckstellen. Genießen Sie den unvergleichlichen Komfort bei jedem Schritt.

LANGLEBIGKEIT - Lederfutter ist extrem widerstandsfähig und behält seine Qualität über lange Zeit. Im Gegensatz zu anderen Materialien bleibt es auch nach intensiver Nutzung wie neu.


GERUCHSNEUTRALISIERUNG - Leder hat natürliche Eigenschaften, die Schweiß absorbieren und unangenehme Gerüche verhindern. Ihre Füße bleiben frisch und gesund.

HAUTVERTRÄGLICHKEIT - Leder ist ein natürlicher Werkstoff, der sich besonders für empfindliche Haut eignet. Vermeiden Sie Reizungen und genießen Sie ein angenehmes Tragegefühl.

TEMPERATURREGULIERUNG - Leder schützt sowohl vor Kälte als auch vor Wärme. Im Winter hält es die Körperwärme besser im Schuh, während es im Sommer verhindert, dass sich die Hitze zu stark staut. Leder passt sich der Temperatur der Haut an, sodass es sich weder zu kalt noch zu heiß anfühlt. Dadurch bleibt der Fuß auch bei Temperaturschwankungen angenehm temperiert.

„Erleben Sie den Unterschied!“

SCHÜTZE
SICHERHEITSSCHUHE SEIT 1925



SCHÜTZE-SOHLENTECHNIK



DUO-SOFT-AKTIV (GUMMI/PUR)

die Spezialsohle für höchste mechanische, thermische und chemische Belastungen. Eine Sohlenschale aus hochwertigem Nitrilkautschuk, kombiniert mit einem Kern aus weichem Polyurethan, ergibt Langlebigkeit, geringes Gewicht, Tragekomfort und weichen Auftritt. Die Ausformung von Profil und die Konstruktion der Lauffläche sorgen für optimale Fersendämpfung, perfekte Abrolleigenschaften und sehr gute Rutschsicherheit.


SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX > 10/10



DUO-SOFT-GRIP (GUMMI/PUR)

ist die perfekte Sohlenwahl für Arbeiten auf Dächern. Ein scharfkantiges Profil, abriebfester Nitrilkautschuk, eine große Auflagefläche, Flexibilität und geringes Gewicht zeichnen diese Sohle aus. Das Spezialprofil - 175 scharfkantigen Noppen mit einer gesamten Kantenlänge von 8 m bei Größe 43 – sorgen für optimale Rutschsicherheit.

SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX > 10/10



DUO-SOFT-ASPHALT (GUMMI/PUR)

wurde speziell für Arbeiten auf heißem Asphalt entwickelt. Durch eine besonders hohe Wärmeisolierung ist diese Sohle für langfristiges Arbeiten auf heißen Flächen (140 - 150°C) ausgerichtet. Teer- und Bitumenreste lassen sich sehr einfach von der profillosen Sohle entfernen. Die Sohle bietet durch ihr geringes Gewicht, den perfekten Abrolleigenschaften und dem weichen Auftritt höchsten Tragekomfort.

SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX > 10/10

DIE RICHTIGE AUSWAHL IST ENTSCHEIDEND



SOFT-STEP-PRO (2-Schichten TPU/PUR)

ist die ideale Sohle für den Industrie- und Gewerbebereich. Die TPU-Laufsohle und die PUR-Zwischensohle bieten hohen Tragekomfort und sehr gute Auftrittsämpfung. Durch das ausgeprägte Profil ist die Sohle auch bestens für Arbeiten im freien Gelände geeignet. Optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften.


SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX > 8.5/10



SOFT-STEP-LIGHT (2-Schichten TPU/PUR)

ist eine besonders leichte und bequeme Sohle im Sneakerstyle. Sie bietet durch ihr kleinteiliges Profildesign beste Rutschhemmung auf glatten Böden und verleiht den Schuhmodellen einen sportlich dynamischen Look. Optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften.

SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX > 7/10



SOFT-STEP-LIGHT-BLUE (2-Schichten TPU/PUR)

ist eine besonders leichte und bequeme Sohle im Sneakerstyle. Sie bietet durch ihr kleinteiliges Profildesign beste Rutschhemmung auf glatten Böden und verleiht den Schuhmodellen einen sportlich dynamischen Look. Optimale Fersendämpfung und Abrolleigenschaften.

SCHÜTZE-BELASTBARKEITS-INDEX > 7/10



Artikel 1772
SPORTIV ESD SA S1



Artikel 1172
SPORTIV ESD HS S2



Artikel 1783
SPORTIV ESD SA S1-PL



Artikel 1183
SPORTIV ESD HS S3L



Artikel 1383
SPORTIV ESD KH S3L



Artikel 2283X
FEELING PLUS ESD HS X S3



Artikel 2483X
FEELING PLUS ESD KH X S3



Artikel 2772
FEELING ESD SA S1



Artikel 2272
FEELING ESD HS S2



Artikel 2283
FEELING ESD HS S3



Artikel 2483
FEELING ESD KH S3



Artikel 3283
ALLROUND ESD HS S3S



Artikel 3483
ALLROUND ESD KH S3S



Artikel 5273
TREAKER ESD HS S3



Artikel 5473
TREAKER ESD KH S3



Artikel 6813
STAHLBAUPROFI ESD KH S3





Artikel 6213
BAUPROFI HS S3



Artikel 6413
BAUPROFI KH S3



Artikel 4346/4343
DACHDECKERPROFI KH O3/S3



Artikel 5672X
MAX ESD HS X S1



Artikel 6232
ASPHALTPROFI HS S2



Artikel 6432
ASPHALTPROFI KH S2



Artikel 6833
BITUMEN PRO KH S2-PS



Artikel 6383X
FELIX ESD KH S3S



Artikel 6283
UNIVERSAL ESD HS S3



Artikel 6483
UNIVERSAL ESD KH S3



Artikel 7772
KOMFORT ESD SA S1



Artikel 7713
KOMFORT ESD SA S1-P



Artikel 7613
KOMFORT ESD HS S3



Artikel 7413
KOMFORT ESD KH S3



Artikel 8313
TOPTECH KH S3



Artikel 8513
TOPTECH ST S3



SPORTIV & SPORTIV PLUS

SICHERHEIT TRIFFT AUF SPORTLICHEN LOOK

Die **SCHÜTZE SPORTIV-Serie** vereint maximales Wohlbefinden mit einem dynamischen Design und ist perfekt auf unterschiedliche Anforderungen abgestimmt. Ob mit einer flachen Laufsohle im Sneakerstyle für ein leichtes Tragegefühl oder mit zusätzlichem Widerstand gegen Durchstich – diese Modelle begleiten Sie bequem durch den Arbeitsalltag.

SPORTIV S1/S2

Ausgestattet mit der flachen, komfortablen **SOFT-STEP-LIGHT-BLUE Sohle** im Sneakerstyle, bieten diese Varianten maximale Leichtigkeit und ein sportliches Tragegefühl. Die Sohlenkonstruktion sorgt für hohen Tragekomfort und macht den Schuh ideal für den ganztägigen Einsatz.

SPORTIV PLUS S1-P/S3

Mit der griffigen, leichten **TPU-Sohle SOFT-STEP-PRO** bietet diese Serie optimalen Halt auf anspruchsvollen Untergründen und zusätzlichen Widerstand gegen Durchstich. Perfekt für Arbeitsbereiche, in denen Sicherheit oberste Priorität hat.

KOMFORT & PASSFORM

Beide Serien zeichnen sich durch **naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter** und eine anatomisch geformte Fußbetteneinlage aus. Mit Kugelferse, Senkfußstütze und einem atmungsaktiven, antibakteriellen Fußbett erleben Sie unvergleichlichen Tragekomfort – den ganzen Tag.





SPORTIV SERIE

SCHÜTZE

SICHERHEITSSCHUHE SEIT 1925



Artikel 1172
SPORTIV HS S2



Artikel 1772
SPORTIV SA S1

SPORTIV

NORM	EN ISO 20345:2011, S2/S1 CI-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERLEDER	WEICHES VELOURSLEDER mit Textileinsätzen, Stärke 1.9 - 2.1 mm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	ECHTES LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-LIGHT-BLUE Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SRC)
GRÖSSEN	38 - 48



Artikel 1383
SPORTIV PLUS KH S3L



Artikel 1183
SPORTIV PLUS HS S3L



Artikel 1783
SPORTIV PLUS SA S1-PL

SPORTIV PLUS

NORM	EN ISO 20345:2022, S3L/S1-PL CI-FO-SR ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERLEDER	WEICHES VELOURSLEDER mit Textileinsätzen, Stärke 1.9 - 2.1 mm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	durchstichhemmendes, metallfreies Gewebe
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SR)
GRÖSSEN	36 - 48



FEELING & FEELING PLUS

SICHERHEIT UND KOMFORT, DIE BEGEISTERN

Die **SCHÜTZE FEELING-Serie** verbindet klassisches Design, hohen Tragekomfort und maximale Sicherheit. Ob in der Werkstatt, bei Servicediensten oder bei technischen Einsätzen – diese Serie ist der ideale Begleiter für alle, die sich auf leichte und hochwertige Schuhe verlassen möchten.

FEELING S2/S1

Dank des Obermaterials aus Mikrofaser sind diese Modelle federleicht und bieten ein angenehmes Tragegefühl – selbst bei langen Arbeitstagen. Die TPU/PU-Sohle sorgt für hohen Tragekomfort und Stabilität. Rutschhemmung (SRC) und anti-statische Eigenschaften sind obligatorisch.

FEELING PLUS S3

Mit einer durchstichhemmenden Brandsohle ausgestattet, schützen diese Modelle vor spitzen und scharfen Gegenständen. Die **griffige TPU-Laufsohle** sorgt für sicheren Halt auf anspruchsvollen Untergründen. Erhältlich als Halbschuh für maximale Bewegungsfreiheit oder als **knöchelhohes Modell für zusätzlichen Halt und Stabilität**.

LEICHTIGKEIT & KOMFORT

Beide Serien zeichnen sich durch **naturlabellenes, perforiertes Orthopädielederfutter** und eine anatomisch geformte Fußbettinlage aus. Die ergonomische Konstruktion entlastet Ihre Füße und Gelenke, sodass Sie sich auch an langen Tagen wohlfühlen.

SCHNELLIGKEIT UND VERLÄSSLICHKEIT

Dank des praktischen **Klett- bzw. Schnellverschlusses** (S2/S1) lässt sich der Schuh schnell und unkompliziert an- und ausziehen – ohne Kompromisse bei der Passform. Die S3-Modelle sind mit **klassischen Schnürsenkeln** ausgestattet.





FEELING SERIE

SCHÜTZE
SICHERHEITSSCHUHE SEIT 1925



Artikel 2272
FEELING HS S2



Artikel 2772
FEELING SA S1

FEELING

NORM	EN ISO 20345:2011, S2/S1 CI-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	MIKROFASER, luftdurchlässig, hydrophobiert, Stärke 2.0 mmm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	ECHTES LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-LIGHT Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SRC)
GRÖSSEN	36 - 48



Artikel 2483
FEELING PLUS KH S3



Artikel 2283
FEELING PLUS HS S3

FEELING PLUS

NORM	EN ISO 20345:2011, S3 CI-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	MIKROFASER, luftdurchlässig, hydrophobiert, Stärke 2.0 mmm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	durchstichhemmendes, metallfreies Gewebe
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SRC)
GRÖSSEN	36 - 50



FEELING PLUS X MIT DREHVERSCHLUSS

Die **SCHÜTZE FEELING PLUS X-Serie** verbindet Komfort mit innovativer Schnür-technologie. Basierend auf der bewährten Feeling Plus-Serie bietet diese Variante zusätzlich ein **modernes Drehverschlusssystem** für eine schnelle, präzise und individuelle Anpassung.

MAXIMALE SICHERHEIT

Mit durchstichhemmender Brandsohle und einer griffigen, leichten **SOFT-STEP-PRO-Sohle** schützt die Feeling Plus X vor spitzen Gegenständen. Geprüft nach S3-Standard sorgt sie für sicheren Halt auf unterschiedlichen Untergründen.

LEICHTIGKEIT & KOMFORT

Das **federleichte Mikrofaser-Obermaterial** kombiniert Atmungsaktivität und Flexibilität, während das ergonomische Design Ihre Füße und Gelenke entlastet. Perfekt für lange Arbeitstage.

INNOVATIVES DREHVERSCHLUSSSYSTEM

Dank des integrierten **FitGo®-Drehverschlusses** lässt sich der Schuh blitzschnell anpassen. Ob beim An- oder Ausziehen oder für die perfekte Passform – diese Technologie macht den **Alltag einfacher und effizienter**.





Artikel 2483X
FEELING PLUS KH X S3



Artikel 2283X
FEELING PLUS HS X S3

FEELING PLUS X

NORM	EN ISO 20345:2011, S3 CI-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	MIKROFASER, luftdurchlässig, hydrophobiert, Stärke 2.0 mmm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	durchstichhemmendes, metallfreies Gewebe
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SRC)
GRÖSSEN	36 - 48



ALLROUND

DER NAME IST PROGRAMM

Die **SCHÜTZE ALLROUND-Serie** ist das ideale Einstiegsmodell für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen. Hergestellt aus strapazierfähigem Vollleder, bietet sie zuverlässige Sicherheit und hohen Tragekomfort. Ob als **Halbschuh** für mehr Bewegungsfreiheit oder als **knöchelhoher Schuh** für zusätzlichen Halt – der **SCHÜTZE ALLROUND** ist der perfekte Begleiter für verschiedenste Arbeitsbedingungen.

DURCHSTICHEMMENT

Der **SCHÜTZE ALLROUND** bietet optimalen Schutz vor lauernden Gefahren am Boden. **Durchstichemmendes Gewebe** schützt zuverlässig vor spitzen Gegenständen und gewährleistet eine hohe Sicherheit.

SICHERER HALT

Die **SOFT-STEP-PRO Sohle** sorgt für sicheren Halt auf unebenem oder rutschigem Untergrund. Sie ist **öl- und benzinfest**, hitzebeständig, kälteisoliert und antistatisch, wodurch der Schuh für eine breite Palette von Anwendungen geeignet ist.

VIELSEITIG EINSETZBAR

Das Oberteil des **SCHÜTZE ALLROUND** ist mit **wenigen Nähten** gefertigt, was die **Haltbarkeit** erhöht und den Schuh noch robuster macht. Zusätzlich sorgt die anatomisch geformte Fußbetteneinlage für unvergleichlichen Komfort, selbst bei langen Arbeitstagen.





Artikel 3483
ALLROUND KH S3S



Artikel 3283
ALLROUND HS S3S

ALLROUND

NORM	EN ISO 20345:2022, S3S CI-FO-SR ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERLEDER	HOCHWERTIGES RINDVOLLLEDER, hydrophobiert, Stärke 1.9 - 2.1 mm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	durchstichhemmendes, metallfreies Gewebe
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SR)
GRÖSSEN	36 - 48



TREAKER® **EIN MIX AUS ZWEI WELTEN**

Sicherheitsschuhe lassen sich nicht neu erfinden, aber sie lassen sich neu denken. Genau aus diesem Grund wurde der **TREAKER®** entwickelt. Er kombiniert die Stabilität eines Trekkingschuhs mit der Leichtigkeit und dem Tragegefühl eines Sneakers. Sein modernes Design, gepaart mit hochwertigen Materialien, macht ihn zum idealen Begleiter für den Arbeitsalltag – dynamisch, komfortabel und stilbewusst.

DESIGN, DAS BEGEISTERT

Der **TREAKER®** überzeugt mit einer modernen Optik, die Funktionalität und Stil vereint. Das Obermaterial aus **weichem Veloursleder mit Textileinsätzen** sorgt für eine hochwertige Haptik und verleiht dem Schuh seinen markanten Look. Ergänzt durch dezente Details, unterstreicht das Design die sportliche und zugleich professionelle Ausstrahlung dieses Modells.

KOMFORT TRIFFT PERFORMANCE

Die ergonomische Passform und das **naturbelassene, perforierte Orthopädielederfutter** sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und ein ausgeglichenes Fußklima. Die **SOFT-STEP-LIGHT Sohle** unterstützt mit ihrer speziellen Dämpfungstechnologie einen natürlichen Bewegungsablauf.

DURCHDACHT BIS INS DETAIL

Jedes Element des **TREAKER®** ist auf höchsten Tragekomfort ausgelegt. Die flache, rutschhemmende Laufsohle sorgt für ein stabiles Auftreten und ein angenehmes Abrollen des Fußes. Das anatomisch geformte, austauschbare Fußbett mit feuchtigkeitsregulierender, antibakterieller Oberfläche rundet das Konzept ab und bietet langanhaltenden Komfort.





Artikel 5473
TREAKER KH S3



Artikel 5273
TREAKER HS S3

TREAKER®

NORM	EN ISO 20345:2011, S3 CI-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	WEICHES VELOURSLEDER mit Textileinsätzen, Stärke 1.9 - 2.1 mm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	durchstichhemmendes, metallfreies Gewebe
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-LIGHT Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SRC)
GRÖSSEN	38 - 48



MAX

LEICHTIGKEIT TRIFFT INNOVATION

Mit **SCHÜTZE MAX** präsentieren wir einen Sicherheitsschuh, der in jeder Hinsicht neue Maßstäbe setzt. Er bietet nicht nur maximale Leichtigkeit, sondern auch höchsten Komfort und ein modernes Design, das perfekt in die heutige Arbeitswelt passt. **SCHÜTZE MAX** kombiniert Funktionalität mit Stil und ist somit der ideale Begleiter für den Arbeitsalltag.

MAXIMALE LEICHTIGKEIT

Innovative, luftdurchlässige Mikrofaser- und Textilmaterialien machen **MAX** zum echten Leichtgewicht. Diese Materialien tragen dazu bei, dass der Schuh sich leicht anfühlt und die Bewegungsfreiheit den ganzen Tag über unterstützt.

MAXIMALER KOMFORT

Dank des praktischen **FitGo®-Drehverschlussystems** lässt sich **MAX** schnell an- und ausziehen – ohne störende Schnürsenkel. Der innovative Verschlussmechanismus sorgt für eine präzise Anpassung, die den Tragekomfort zusätzlich erhöht.

MAXIMALES FUSSKLIMA

MAX zeichnet sich durch **naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter** und eine anatomisch geformte Fußbetteneinlage aus. Diese sorgen für eine optimale Belüftung und ein angenehmes Fußklima, sodass auch lange Arbeitstage ohne Beschwerden gemeistert werden können.

MAXIMALES DESIGN

Sportliches Aussehen, das Sicherheit und Stil perfekt kombiniert. **MAX** sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch den Schutz und Komfort, den Sie von einem Sicherheitsschuh erwarten.





Artikel 5672X
MAX HS S1



MAX

NORM	EN ISO 20345:2022, S1 CI-FO-SR ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	MIKROFASER hydrophobiert, MESH mit grau/blauen Applikationen
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	lbitech, 2.4 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-LIGHT Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SR)
GRÖSSEN	36 - 48



UNIVERSAL

VIELSEITIGKEIT FÜR VERSCHIEDENSTE EINSÄTZE

Die **SCHÜTZE UNIVERSAL-Serie** wurde für unterschiedlichste Arbeitsumgebungen entwickelt und kombiniert Vielseitigkeit mit maximaler Widerstandsfähigkeit. Ob auf Baustellen, in der Produktion oder bei Serviceeinsätzen – dieser Schuh bietet zuverlässigen Schutz, wo immer er gebraucht wird.

SICHERHEIT FÜR JEDE ANFORDERUNG

Die **Edelstahleinlage** in Kombination mit der **SOFT-STEP-PRO Sohle** schützt effektiv vor spitzen und scharfen Gegenständen und sorgt für zusätzliche Sicherheit bei schwierigen Arbeitsbedingungen. Optimaler Halt auf unterschiedlichsten Belägen und Böden ist reine Formsache. Zusätzlich sorgt die durchdachte Sohlentechnologie für optimale Dämpfung und Stabilität, wodurch der Schuh auch bei langen Arbeitseinsätzen höchsten Komfort bietet.

OPTIMALE TRAGEEIGENSCHAFTEN

Die ergonomische Passform sorgt für einen optimalen Sitz, während die anatomisch geformte Fußbetteneinlage mit **Kugelferse** und **Senkfußstütze** für überragende Trageeigenschaften sorgt. Diese Konstruktion reduziert die Belastung auf Ihre Gelenke und ermöglicht es Ihnen, den ganzen Arbeitstag über angenehm zu gehen.

ROBUSTES DESIGN

Der **SCHÜTZE Universal** kombiniert **strapazierfähiges Spezialleder** mit innovativen Technologien für außergewöhnliche Langlebigkeit und Schutz. Ob auf Baustellen, in der Industrie oder bei verschiedenen Serviceeinsätzen – dieser Schuh sorgt für zuverlässige Leistung und maximalen Komfort.





Artikel 6483
UNIVERSAL KH S3



Artikel 6283
UNIVERSAL HS S3

UNIVERSAL

NORM	EN ISO 20345:2011, S3 CI-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	wasser-, öl- und schmutzabweisendes SPEZIALLEDER , Stärke 1.9 - 2.2 mm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	ECHTES LEDER , pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SRC) DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLINLAGE
GRÖSSEN	38 - 50



FELIX

MODERNES DESIGN TRIFFT HÖCHSTE QUALITÄT

Der **SCHÜTZE FELIX** setzt neue Maßstäbe in Sachen **Stil und Funktionalität**. Sein modernes Design, kombiniert mit hochwertigen Materialien und exzellenter Verarbeitung, macht ihn zu einem Schuh, der nicht nur optisch überzeugt, sondern auch bestmögliches Tragegefühl bietet. Jedes Detail steht für Qualität und perfekte Passform.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN FÜR MAXIMALE PERFORMANCE

Das Obermaterial aus **Spezialleder** verleiht dem Schuh eine edle Optik und sorgt für erstklassige Qualität. Im Kragenbereich kommt **Cordura®** zum Einsatz, ein extrem abriebfestes und wasserabweisendes Material, das zusätzlichen Schutz und Flexibilität bietet. Zusammen bilden sie eine erstklassige Materialkombination, die sowohl funktional als auch stilvoll ist.

PERFEKTER HALT BEI JEDEM SCHRITT

Die **SOFT-STEP-PRO Sohle** sorgt für optimalen Grip auf unterschiedlichsten Untergründen. Sie ist **öl- und benzinresistent** und unterstützt durch ihre spezielle Konstruktion eine natürliche Abrollbewegung für ein angenehmes Laufgefühl – auch bei langen Einsätzen.

INNOVATIVES SCHNÜRSYSTEM

Das **FitGo®-Drehverschlussystem** ermöglicht eine schnelle, präzise und individuelle Anpassung des Schuhs. Mit nur einem Handgriff sitzt der Schuh perfekt, ohne lästiges Schnüren. Die gleichmäßige Druckverteilung sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und stabilen Halt – den ganzen Tag über.



NEU



Artikel 6383X
FELIX ESD KH S3S



FELIX

NORM	EN ISO 20345:2022, S3S CI-FO-SR ÖNORM Z 1259:2022 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	CORDURA®, VELOURSLEDER, SPEZIALLEDER, Stärke 1.9 - 2.2 mm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	durchstichhemmendes, metallfreies Gewebe
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SR)
GRÖSSEN	36 - 49




SCHÜTZE

CERTIFIED

PRO

BOOTS



ROOFER

PRO



DACHDECKERPROFI

SICHER UND STANDFEST AUF JEDEM DACH

Der **SCHÜTZE DACHDECKERPROFI** ist speziell für den professionellen Einsatz auf Dächern konzipiert und vereint maximalen Halt mit hohem Tragekomfort. Ob auf nassen, öligen oder staubigen Untergründen – diese Modelle bieten zuverlässige Stabilität und sind in Österreich marktführend bei Dachdeckern.

RUTSCHSICHERHEIT BEI JEDEM SCHRITT

Die **DUO-SOFT-GRIP Sohle** mit 175 scharfkantigen Noppen sorgt für herausragende Rutschhemmung. Sie bietet sicheren Halt auf unterschiedlichsten Untergründen und ist zudem mikrobe-resistent, öl- und benzinbeständig.

KOMFORT, DER DEN UNTERSCHIED MACHT

Das **atmungsaktive Orthopädielederfutter** passt sich optimal an den Fuß an und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Die leichte PU-Zwischensohle gewährleistet hohen Tragekomfort und ein ausgewogenes Gewicht. Das hochwertig verarbeitete **Oberteil ohne seitliche Nähte** sorgt nicht nur für eine erstklassige Passform, sondern auch für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit.

SCHUTZ NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

Beide Varianten des **DACHDECKERPROFI** sind speziell für Dachdecker entwickelt. Die Version mit Stahlkappe bietet zusätzlichen Schutz, während das Modell ohne Kappe die „Dachdeckernorm“ **ÖNORM Z 1260** erfüllt.



ÖNORM Z 1260
(DACHDECKERNORM)

**ROOFER
PRO**



Artikel 4343
DACHDECKERPROFI KH S3



Artikel 4346
DACHDECKERPROFI KH O3

DACHDECKERPROFI

NORM	EN ISO 20345:2022, S3 CI-HRO-FO-SR ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191 EN ISO 20347:2022, O3 CI-HRO-FO- SR ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERLEDER	hydrophobiertes Veloursleder , Stärke 1.9 - 2.1 mm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe (nur Modell 4343)
BRANDSOHLE	ECHTES LEDER , pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	DUO-SOFT-GRIP Sohle (Gummi-PUR) öl- & benzinfest (FO), antistatisch (A), höchste Rutschhemmung (SR) kälteisoliert (CI), kontakthitzebeständig bis 300°C (HRO) DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHEINLAGE
GRÖSSEN	38 - 48



**BITUMEN
PRO**

SCHÜTZE

PROTECTOR



SCHÜTZE

CERTIFIED

PRO

BOOTS



BITUMEN
PRO



BITUMEN PRO FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE BEI SCHWARZDECKERARBEITEN

Der **SCHÜTZE BITUMEN PRO** ist die beste Wahl für anspruchsvolle Schwarzdecker- und Flämmarbeiten. Als Ergänzung zum DACHDECKERPROFI, mit den herausragenden Eigenschaften von ASPHALT- bzw. STAHLBAUPROFI bietet er gezielten Schutz für Arbeiten mit offenen Flammen und extremen Temperaturen. Hochwertige Materialien und hitzebeständige Eigenschaften machen ihn zum perfekten Begleiter für Profis, die täglich Höchstleistungen erbringen.

ZUVERLÄSSIGER HITZESCHUTZ

Dank **NOMEX®-Nähten** und **flammfesten Schnürsenkel** hält der **BITUMEN PRO** extremen Temperaturen stand. Das **robuste Spezialleder** ist **wasser-, öl- und schmutzabweisend** und garantiert Langlebigkeit selbst unter härtesten Bedingungen. Der **abriebfeste RUBBER PROTECTOR** sorgt für extra Widerstandsfähigkeit bei knieenden Tätigkeiten.

SICHER UND BEQUEM

Der **BITUMEN PRO** ist **S2-PS** geprüft und verfügt über ein durchstichhemmendes Gewebe für zusätzlichen Schutz. Das atmungsaktive Orthopädielederfutter und die anatomische Fußbetteneinlage sorgen für optimalen Tragekomfort – auch bei langen Einsätzen.

ZUVERLÄSSIGKEIT, DIE PROFIS SCHÄTZEN

Der **BITUMEN PRO** vereint Robustheit, Sicherheit und Komfort in einem Schuh, der speziell für extreme Bedingungen geschaffen wurde. Er ist die ideale Wahl für alle, die sich auf ihre Ausrüstung verlassen müssen.





**BITUMEN
PRO**



Artikel 6833
BITUMEN PRO KH S2-PS

BITUMEN PRO

NORM	EN ISO 20345:2022, S2-PS HI-CI-FO-HRO-Ø ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	wasser-, öl- und schmutzabweisendes SPEZIALLEDER , Stärke 1.9 - 2.2 mm
GUMMIPROTEKTOR	abriebfester NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich
EXTRA	Nähte und Schuhbänder aus flammbeständigem NOMEX®
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	durchstichhemmendes, metallfreies Gewebe
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	DUO-SOFT-ASPHALT Sohle (Gummi-PUR), NITRILKAUTSCHUKSCHALE mikrobien- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch, wärme- & kälteisoliert (HI-CI), kontakthitzebeständig bis 300°C hoch isoliert mit wärme- & hitzebeständigem Spezialfaserstoff
GRÖSSEN	40 - 48



**ASPHALT
PRO**


schütze

SCHÜTZE

CERTIFIED

PRO

BOOTS



ASPHALT
PRO



ASPHALT PRO

MAXIMALE SICHERHEIT AUF HEISSEM ASPHALT

Der **SCHÜTZE ASPHALT PRO** wurde speziell für den Einsatz auf heißen Asphaltflächen entwickelt und ermöglicht sicheres Arbeiten bei Einbautemperaturen von bis zu 150 °C – und das bis zu einer Stunde. Dieses Modell setzt neue Maßstäbe in Sachen **Hitzeschutz, Bequemlichkeit und Langlebigkeit** und ist die einzige Wahl für anspruchsvolle Asphaltarbeiten.

HITZESCHUTZ UND ROBUSTHEIT

Durch **modernste Isolationstechnologie** bleiben die Füße selbst bei extremer Hitze optimal geschützt. Das von uns entwickelte Spezialleder ist wasserabweisend und widerstandsfähig, sodass es den härtesten Bedingungen trotzt.

KOMFORT UND ERGONOMIE

Das innovative Sohlenkonzept verzichtet auf Absatz und Profil, um Abdrücke auf dem Asphalt zu verhindern und die Reinigung zu erleichtern. Dank des **leichten Gewichts** und der ergonomischen Bauweise bietet der **ASPHALT PRO** eine optimale Passform und höchsten Tragekomfort – auch bei langen Einsätzen.

DAS INTERNATIONALE ERFOLGSMODELL

Der **ASPHALT PRO** wird weltweit geschätzt und gilt als unverzichtbares Werkzeug für Asphaltarbeiter. Oft kopiert, nie erreicht – dieses Modell bleibt das Original für extreme Hitzebelastungen.

SCHÜTZE ASPHALT PRO – BEATS THE HEAT

Mehr Informationen finden Sie unter ASPHALT-BOOTS.COM





Artikel 6432
ASPHALTPROFI KH S2



Artikel 6232
ASPHALTPROFI HS S2

**ASPHALT
PRO**



ASPHALT PRO

NORM	EN ISO 20345:2011, S2 HI-CI-HRO ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	wasser-, öl- und schmutzabweisendes SPEZIALLEDER , Stärke 1.9 - 2.2 mm
GUMMIPROTEKTOR	abriebfester NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	ECHTES LEDER , pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	DUO-SOFT-ASPAHLT Sohle (Gummi-PUR), NITRILKAUTSCHUKSCHALE mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch, wärme- & kälteisoliert (HI-CI), kontakthitzebeständig bis 300°C hoch isoliert mit wärme- & hitzebeständigem Spezialfaserstoff
GRÖSSEN	40 - 48



RUBBER
PROTECTOR

Schütze



SCHÜTZE
CERTIFIED
PRO
BOOTS



BUILDER
PRO



BAUPROFI **DER UNÜBERTROFFENE BEGLEITER FÜR** **HÄRTESTE BAUSTELLENEINSÄTZE**

Der **SCHÜTZE BAUPROFI** überzeugt durch seine hervorragende Widerstandsfähigkeit, hohen Tragekomfort und durchdachte Materialauswahl. Das spezielle - bis zu vier Stunden wasserfeste - Leder hält die Füße auch bei Nässe zuverlässig trocken, während strapazierfähige Komponenten für eine lange Lebensdauer sorgen. Mit seiner robusten Bauweise ist er der ideale Schuh für anspruchsvolle Einsätze auf der Baustelle.

MAXIMALE SICHERHEIT UND BESTÄNDIGKEIT

Die **DUO-SOFT-AKTIV Sohle** bietet exzellente Rutschhemmung (SRC) und ist wärme- sowie kälteisoliert. Mit einer Kontaktwärmebeständigkeit bis 300 °C schützt sie zuverlässig in extremen Arbeitsumgebungen. Die Edelstahleinlage sorgt für **durchstichhemmenden Schutz**, während die **Stahl-Zehenschutzkappe** Sicherheit bei jedem Schritt garantiert.

WOHLBEFINDEN TRIFFT STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Das perforierte, **atmungsaktive Orthopädielederfutter** sorgt für ein ideales Fußklima, während das auswechselbare, feuchtigkeitsregulierende anatomische Fußbett ausgewogene Ergonomie gewährleistet. Der **RUBBER PROTECTOR** an Schuhspitze und Ferse schützt den Schuh vor Abrieb und verlängert seine Lebensdauer.

DIE NR. 1 IN DER BAUBRANCHE

Der **BAUPROFI** ist die erste Wahl für Profis im Bauwesen. Seine robuste Konstruktion, hochwertigen Materialien und erstklassige Passform machen ihn zum perfekten Begleiter für anspruchsvolle Einsätze.





Artikel 6413
BAUPROFI KH S3



Artikel 6213
BAUPROFI HS S3

**BUILDER
PRO**



BAUPROFI

NORM	EN ISO 20345:2011, S3 HI-CI-HRO-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	wasser-, öl- und schmutzabweisendes SPEZIALLEDER , Stärke 1.9 - 2.2 mm
GUMMIPROTEKTOR	abriebfester NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	ECHTES LEDER , pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch, wärme- & kälteisoliert (HI-CI), kontakthitzebeständig bis 300°C, EDELSTAHLEINLAGE
GRÖSSEN	38 - 49



STAHLBAUPROFI

HITZEBESTÄNDIG UND UNVERWÜSTLICH

Der **SCHÜTZE STAHLBAUPROFI** vereint bewährte Eigenschaften des BAUPROFIS mit einer speziellen Optimierung für die Herausforderungen im Stahlbau. Mit **NOMEX®-Nähten** und **NOMEX®-Schnürsenkel** hält er problemlos hohen Temperaturen stand, wie sie beim **Flexen, Schweißen** oder anderen Arbeiten im **Stahlbau** entstehen.

ROBUSTHEIT UND HITZESCHUTZ

Die **Lederverstärkung im Vorfußbereich** schützt zuverlässig vor heißen Materialien und Funkenflug. Die flammen- und hitzebeständigen **NOMEX®-Materialien** bieten maximale Sicherheit bei thermischen Belastungen. Das **Spezialleder** ist wasserfest bis zu vier Stunden und widerstandsfähig gegen Öl und Schmutz.

SICHERHEIT UND TRAGEKOMFORT

Die **DUO-SOFT-AKTIV Sohle** sorgt für herausragende Rutschhemmung, Wärmeisolierung (HI) und Kälteisolierung (CI) und ist bis zu **300 °C kontaktwärmebeständig**. Das **atmungsaktive Orthopädielederfutter** reguliert die Temperatur, während das anatomische Fußbett den Fuß optimal bei langen Einsätzen unterstützt.

FÜR PROFIS IM STAHLBAU ENTWICKELT

Der **STAHLBAUPROFI** wurde gezielt für den Stahlbau konzipiert und überzeugt mit außergewöhnlichen Features sowie Spezialmaterialien.





Artikel 6813
STAHLBAUPROFI KH S3

**STEELER
PRO**



STAHLBAUPROFI

NORM	EN ISO 20345:2011, S3 HI-CI-HRO-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	wasser-, öl- und schmutzabweisendes SPEZIALLEDER , Stärke. 1.9 - 2.2 mm
GUMMIPROTEKTOR	abriebfester NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich
EXTRA FUTTERLEDER	Nähte und Schuhbänder aus flammbeständigem NOMEX® naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	ECHTES LEDER , pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR), NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikroben- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch, wärme- & kälteisoliert (HI-CI), kontakthitzebeständig bis 300°C, EDELSTAHLEINLAGE
GRÖSSEN	38 - 50

KOMFORT & KOMFORT PLUS

KLASSISCHES DESIGN TRIFFT HÖCHSTEN TRAGEKOMFORT

Die **SCHÜTZE KOMFORT-** und **KOMFORT-PLUS-Serie** vereinen klassisches Design mit erstklassigen Trageeigenschaften. Feinstes Rindvollleder und eine ergonomische Passform sorgen für ein angenehmes Tragegefühl, während die hochwertige Verarbeitung den Schuh zu einem langlebigen Begleiter für den Arbeitsalltag macht.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN

Das Obermaterial aus **hochwertigem Rindvollleder** überzeugt durch Strapazierfähigkeit und Flexibilität, wodurch die Schuhe für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind. Die klare Linienführung und die sorgfältig abgestimmten Details verleihen den Modellen eine zeitlose Ästhetik.

DER UNTERSCHIED LIEGT IN DER SOHLE

Die **KOMFORT-Serie** setzt auf eine **griffige TPU-Laufsohle**, die für optimalen Halt und Stabilität im Arbeitsalltag sorgt. Die **KOMFORT-PLUS-Serie** geht einen Schritt weiter und bietet mit ihrer **robusten Gummi-PUR-Laufsohle** noch mehr Rutsicherheit. Darüber hinaus ist diese Variante mit einer metallfreien Durchstichhemmung ausgestattet und sorgt somit für zusätzlichen Schutz.

ERSTKLASSIGE QUALITÄT

Beide Modelle stehen für höchsten Komfort und durchdachte Funktionalität. Die **KOMFORT-Serie** ist ideal für den täglichen Gebrauch, während die **KOMFORT-PLUS-SERIE** mit zusätzlichen Schutzfunktionen für Arbeitsbedingungen mit erhöhten Anforderungen entwickelt wurde.





KOMFORT SERIE

SCHÜTZE
SICHERHEITSSCHUHE SEIT 1925



Artikel 7482
KOMFORT KH S2



Artikel 7682
KOMFORT HS S2



Artikel 7772
KOMFORT SA S1

KOMFORT

NORM	EN ISO 20345:2022, S2/S1 CI-FO-SR ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	hochwertiges RINDVOLLEDER, hydrophobiert, Stärke 1.9 - 2.2 mm
FUTTERLEDER	hochwertiges NUBUKLEDER hydrophobiert, Stärke 1.9 - 2.2 mm (7772) naturlabellassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	ECHTES LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	SOFT-STEP-PRO Zweischichtensohle (TPU/PUR) (Modelle 7482,7682) SOFT-STEP-LIGHT Zweischichtensohle (TPU/PUR) (Modell 7772) geschäumten PUR, antistatisch (A), öl- & benzinfest (FO), hitzebeständig bis ca. 120°C, kälteisoliert (CI), hohe Rutschhemmung (SR)
GRÖSSEN	38 - 48



Artikel 7413
KOMFORT PLUS KH S3



Artikel 7613
KOMFORT PLUS HS S3



Artikel 7713
KOMFORT PLUS SA S1-P

KOMFORT PLUS

NORM	EN ISO 20345:2011, S3/S1-P HI-CI-HRO-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	hochwertiges RINDVOLLEDER, hydrophobiert, Stärke 1.9 - 2.2 mm hochwertiges NUBUKLEDER hydrophobiert, Stärke 1.9 - 2.2 mm (7713)
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	durchstichhemmendes, metallfreies Gewebe
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR) NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch, wärme- & kälteisoliert (HI-CI), kontakthitzebeständig bis 300°C
GRÖSSEN	38 - 49



TOPTTECH

MEISTERHAFT BEI EXTREMEN EINSÄTZEN

Die **SCHÜTZE TOPTECH-Serie** wurde speziell für Arbeitsbereiche entwickelt, in denen Schmutz, Feuchtigkeit und harte Bedingungen an der Tagesordnung sind – sei es im Kanalbau, bei Wartungsarbeiten oder anderen extremen Einsätzen. Dank des innovativen **Permair®-Leders** bietet sie nicht nur höchste Strapazierfähigkeit, sondern auch eine besonders einfache Reinigung.

UNVERWÜSTLICH UND LEICHT ZU REINIGEN

Schmutz bleibt an der Oberfläche und kann mühelos abgespült werden – **Fetten ist nicht nötig**. Die hohe Wasserfestigkeit hält die Füße auch bei nassen Bedingungen trocken, während das Material gegenüber **Ölen, Chemikalien und Salzen beständig** bleibt. So eignet sich die Serie ideal für schwierige Umgebungen.

ATMUNGSAKTIV UND KOMFORTABEL

Das **atmungsaktive Orthopädielederfutter** sorgt für ein angenehmes Fußklima und unterstützt die Trageeigenschaften auch bei langen Arbeitseinsätzen. Zusätzlich bietet die spezielle **DUO-SOFT-AKTIV Sohle** erstklassigen Schutz gegen mechanische, thermische und chemische Belastungen.

FÜR HÄRTESTE ANFORDERUNGEN KONZIPIERT

Ob in schmutzigen Umgebungen, staubigen Arbeitsbereichen oder unter extremer Belastung im Betonbau – **TOPTTECH** bleibt stark und widerstandsfähig. Selbst unter härtesten Bedingungen bietet er zuverlässige Performance und Langlebigkeit.





Artikel 8313
TOPTECH KH S3

permair[®]leather
porvair
advanced materials
3M Scotchlite[™]
Reflective Material

TOPTECH

NORM	EN ISO 20345:2011, S3 HI-CI-HRO-SRC ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	PERMAIR [®] LEDER, wasserundurchlässiges, atmungsaktives SPEZIALOBERLEDER, extrem abriebfest & säurebeständig, Stärke 2.0 mm
FUTTERLEDER	naturbelassenes, perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke 1.1 - 1.4 mm
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	ECHTES LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR) NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch, wärme- & kälteisoliert (HI-CI), kontakthitzebeständig bis 300°C EDELSTAHLINLAGE
GRÖSSEN	38 - 49



TOPTTECH WINTER

WARM UND ROBUST DURCH DEN WINTER

Der **SCHÜTZE TOPTTECH Winterstiefel** wurde speziell für kalte Bedingungen entwickelt und bietet optimalen Schutz vor Nässe, Kälte und widrigen Witterungseinflüssen. Das hochwertige **Permair®-Leder** sorgt für zuverlässige Wasserfestigkeit und außergewöhnliche Robustheit. Gleichzeitig hält das **Innenfutter aus echtem Lammfell** die Füße angenehm warm – selbst bei eisigen Temperaturen.

PERFEKTE AUSSTATTUNG FÜR DEN WINTER

Das **echte Lammfellfutter** sorgt für ein angenehmes Fußklima und schützt zuverlässig vor Minustemperaturen. **Permair®-Leder ist nicht nur wasserfest, sondern auch besonders pflegeleicht und widerstandsfähig gegen Schmutz, Öle und Chemikalien.** Zudem lässt es sich mühelos von Salzurückständen reinigen – ideal für den Wintereinsatz.

LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG

Dank seiner robusten Konstruktion ist der **SCHÜTZE TOPTTECH Winterstiefel** bestens für den Einsatz in kalten, feuchten und extremen Umgebungen geeignet. Ob im Kanalbau, bei Wartungsarbeiten oder in anderen winterlichen Einsätzen – dieser Stiefel bietet Schutz, Wärme und Wohlfühl in jeder Situation.





Artikel 8513
TOPTECH KH S3

BEI KALTER WITTERUNG
EXTREM WARM & PERFEKTER KOMFORT

MIT ECHTEM LAMMFELL
DURCHGEHEND GEFÜTTERT



permair[®]leather
porvair
advanced materials
3M Scotchlite[™]
Reflective Material

TOPTECH WINTER

NORM	EN ISO 20345:2011, S3 HI-CI-HRO-SRC-WR ÖNORM Z 1259:2017 DGUV 112-191
OBERMATERIAL	PERMAIR [®] LEDER, wasserundurchlässiges, atmungsaktives SPEZIALOBERLEDER, extrem abriebfest & säurebeständig, Stärke 2.0 mm
FUTTERLEDER	ECHTES LAMMFELL
ZEHENSCHUTZKAPPE	Stahl, mit flexibler Übergangslippe
BRANDSOHLE	ECHTS LEDER, pflanzlich gegerbt, Stärke 2.4 - 2.7 mm
FUSSBETT	anatomisch geformte, auswechselbare Einlage mit Kugelferse und Senkfußstütze, feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell und waschbar
SOHLE	DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR) NITRILKAUTSCHUKSCHALE - mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch, wärme- & kälteisoliert (HI-CI), kontakthitzebeständig bis 300°C EDELSTAHLINLAGE
GRÖSSEN	38 - 50

SCHÜTZE-ANATOMIC-3D-EINLEGESOHLE

Auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar



Bestellnummer: E 1 DRY TECH + Gr. xx
E 1 DRY TECH SMALL + Gr. xx



Bestellnummer: E 1 DRY TECH GEL + Gr. xx

SCHÜTZE-SCHUHBÄNDER

Ausgewählte Qualitätsschuhbänder runden unser Angebot im Bereich Zubehör ab.



L 100 cm - Bestellnummer: **B HOCH DD**
L 120 cm - Bestellnummer: **B HOCH TOPTECH**
Passend für Modelle: 4343, 4346, 8313, 8513



L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB ASPHALT**
L 105 cm - Bestellnummer: **B HOCH ASPHALT**
Passend für Modelle: 6232, 6432,



L 80 cm - Bestellnummer: **B HALB KOMFORT**
L 120 cm - Bestellnummer: **B HOCH KOMFORT**
Passend für Modelle: 7682, 7613, 7482, 7413



L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB BAU**
L 105 cm - Bestellnummer: **B HOCH BAU**
Passend für Modelle: 6213, 6413



L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB SPORTIV**
L 115 cm - Bestellnummer: **B HOCH SPORTIV**
Passend für Modelle: 1172, 1183, 1383

L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB TREAKER**
L 115 cm - Bestellnummer: **B HOCH TREAKER**
Passend für Modelle: 5273, 5473



L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB ALLROUND**
L 105 cm - Bestellnummer: **B HOCH ALLROUND**
Passend für Modelle: 3283, 3483

L 90 cm - Bestellnummer: **B HALB FEELING**
L 105 cm - Bestellnummer: **B HOCH FEELING**
Passend für Modelle: 2272, 2283, 2483



L 110 cm - Bestellnummer: **B NOMEX**
Passend für Modell: 6813, 6833

WISSENSWERTES

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter www.schuetze-schuhe.at

NORMEN & CO	https://schuetze-schuhe.at/wissenswertes
ESD & ANTISTATIK	https://schuetze-schuhe.at/esd-antistatik
RICHTIGE SCHUHGRÖSSE	https://schuetze-schuhe.at/richtige-schuhgroesse
SCHUHLEXIKON	https://schuetze-schuhe.at/schuhlexikon
MEDIZIN & PHYSIOTHERAPIE	https://schuetze-schuhe.at/medizin-physiotherapie
ORTHOPÄDIE	https://schuetze-schuhe.at/orthopdie-norm-z-1259
NACHHALTIGKEIT	https://schuetze-schuhe.at/nachhaltigkeit
ZEITREISE	https://schuetze-schuhe.at/zeitreise
PRODUKTION	https://schuetze-schuhe.at/moderne-produktion
TECHNIK	https://schuetze-schuhe.at/einzigartige-technik
VERTRIEB	https://schuetze-schuhe.at/kompetenter-vertrieb

NOTIZEN



100 **JAHRE**

Danke für Ihr Vertrauen!

